

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor dopravy a silničního hospodářství

Dle rozdělovníku

Spisová značka: KUUK/142273/2024/2
Číslo jednací: KUUK/148956/2024/DS/Hus
UID: kuukes920ab4d3
Počet listů/příloh: 3/1

Vyřizuje/linka: Ing. Markéta Husáková/870

Datum: 15.10.2024

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) a § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a po projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, Územním odborem Louny, Dopravním inspektorátem (dále jen „Krajské ředitelství policie“) dne 01. 10. 2024 pod č.j. KRPÚ-174341-2/ČJ-2024-040706-1-IB,

stanovuje přechodnou úpravu provozu

na pozemní komunikaci, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení v přesné specifikaci a umístění dle přiloženého Dopravně inženýrského řešení

silnice: I/27
lokalita: silnice č. I/27
- Velemyšleves km cca 43,2
- Žíželice km cca 47,716; 47,683; 48,091
- Žatec, ul. Plzeňská km 51,606; 51,665
- Žatec OK se silnicí č. II/225 km 0
- Žatec – Radíčeves km cca 54,861; 54,76; 48,819; 58,314; 58,266
- Radíčeves – Sýrovice km cca 57,539
- Pšov – Blšany km cca 56,237
důvod: oprava výtluků
termín: 21. 10. 2024 – 29. 11. 2024
navrhovatel: COLAS CZ, a. s., IČ: 261 77 005, Rubeška 215, 190 00 Praha,
v řízení zastoupený: Milan Křimský, nar.: 09. 09. 1961, Andělská hora 164, 346 71
Bochov
název akce: „výprava výtluků okr. Louny“

při dodržení těchto podmínek:

1. Stanovené přechodné dopravní značení bude umístěno pouze po dobu trvání akce a ve stanoveném termínu. Po ukončení prací či uplynutí stanoveného termínu bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.
2. Rozměry a provedení dopravních značek či dopravního zařízení musí být v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále v souladu s ČSN EN 12899-1 a v souladu s technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích
3. K označení bude použito reflexních dopravních značek (min. třídy R2) v základních velikostech. K označení nesmí být použito nečitelného či poškozeného dopravního značení, značky a zábrany musí být zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti.
4. Výrobu, osazení, průběžnou údržbu a následné včasné odstranění předmětného přechodného dopravního značení zajišťuje na své vlastní náklady navrhovatel. Osazení bude provedeno nejdříve po nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy, a to v rozsahu výše uvedeného termínu.
5. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, územního odboru vnější služby - dopravního inspektorátu Louny dne 01. 10. 2024 pod č.j.: KRPU-174341-2/ČJ-2024-040706-1-IB. Toto stanovisko je nedílnou součástí.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje stanovil přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele a po písemném vyjádření Krajského ředitelství policie.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

POUČENÍ

Podle § 173, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

otisk úředního razítka

Mgr. Petra Kudrnová
vedoucí oddělení
pozemních komunikací

Příloha:

- situační plánec s vyznačením předmětné lokality a umístěním DZ
- stanovisko dne 01. 10. 2024 pod č.j.: KRPU-174341-2/ČJ-2024-040706-1-IB

Na úřední desce příslušného úřadu, vyvěšeno dne: sejmuto dne:
(razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)

Na úřední desce vyvěsí:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (termín vyvěšení na této desce je rozhodný z hlediska řádného doručení předmětného opatření obecné povahy)
- Městský úřad Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
- Obecní úřad Žiželice, Žiželice 7, 438 01 Žatec

Po nabytí účinnosti obdrží:**navrhovatel k realizaci:**

- COLAS CZ, a. s., Rubeška 215, 190 00 Praha
prostřednictvím: Milan Křimský, Andělská hora 164, 346 71 Bochoř

dotčený orgán na vědomí:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor vnější služby - dopravní inspektorát Louny, nám. Benedikta Rejta 2297, 440 53 Louny

majetkový správce na vědomí:

- Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha
prostřednictvím zástupce: Ing. Lýdie Zárubová, ŘSD s.p. Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov



Pomáhat a chránit

KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Louny
dopravní inspektorát

Č. j. KRPU-174341-2/ČJ-2024-040706-1-IB

Louny 1. října 2024

Počet stran: 2

Přílohy: 1/DIO

COLAS, a.s.

Divize Silničního Stavitelství, oblast Západ

Sedlecká 271/30

360 10 Karlovy Vary

"Silnice č. I/27 okres Louny, drobné opravy a částečné uzavírky - dopravní opatření pro omezení provozu"
- závazné stanovisko

Dopravní inspektorát Louny Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vám na základě předložené dokumentace ve výše uvedené věci sděluje podle ustanovení § 25 odst. 1 s odkazem na ustanovení § 25 odst. 6, písm. c) bod 3, zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění následující **závazné stanovisko**:

Dopravní inspektorát **souhlasí** se zvláštním užíváním a částečnou uzavírkou silnice č. I/27 na území bývalého okr. Louny z důvodu lokálních oprav komunikace,

- Velemyšleves (v km cca 43,2) - schéma č.1,
- Žiželice (v km cca 47,716/47,683/48,091) - schéma č. 2 a č.3,
- Žatec, ul. Plzeňská (v km cca 51,606/51,665) - schéma č.2,
- Žatec okružní křižovatka se silnicí č. II/225 (v km 0) - schéma č.3,
- Žatec - Radíčeves (v km cca 54,861/54,76/48,819/58,314/58,266) - schéma č.1,
- Radíčeves - Sýrovice (v km cca 57,539) - schéma č.4,
- Pšov - Blšany (v km cca 56,237) - schéma č. 4

dle příloh DIO, označených uznávaným elektronickým podpisem a které jsou nedílnou součástí tohoto stanoviska.

Termín akce : **21.10.2024 - 29.11.2024.**

Přesný termín bude stanoven v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.

Dopravní inspektorát Louny upozorňuje na skutečnost, že na silnici č. I/27 v lokalitách Žatec ulice Plzeňská a Žatec okružní křižovatka se silnicí č. II/225 je nutno zvážit vhodnost uvedené akce v tomto termínu z důvodu navazujících uzavírek a vedení objízdných tras po silnici č. I/27, kdy je předmětná komunikace navíc plně využívána jako objízdná trasa, pro úplnou uzavírku obce Žiželice. Což má za následek nárůst hustoty provozu v tomto úseku, který je již tak dost vysoký a mohlo by to vést k tvorbě dlouhých kolon a tím k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Nám. B. Rejta 2297

440 53 Louny

Tel.: 974 445 600

E-mail: krpu.podatelna@pcr.cz

ID DS: a64ai6n

www.policie.cz

V obci **Žíželice** nyní probíhá stavba obchvatu dané lokality, kdy silnice č. I/27 vedoucí obcí je v obou směrech (od Mostu i od Žatce) úplně uzavřena, a proto doporučujeme projednat Vámi plánované lokální opravy se zhotovitelem.

S přechodnou úpravou provozu souhlasíme za dodržení následujících podmínek:

- *přechodné dopravní značení a zařízení při vytvoření operativního pracovního místa bude osazeno a provedeno v souladu s technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání (dále jen TP 66), v souladu s ČSN EN 12899-1, podle Opatření obecné povahy Ministerstva dopravy ČR č.j. MD-39207/2023-930-3 a příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích schválenou Ministerstvem dopravy ČR pod č.j. MD-39682/2023-930/3. Dále v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích*
- *k označení bude použito reflexních dopravních značek (min. třídy R2) v základních velikostech*
- *k označení nesmí být použito nečitelného či poškozeného dopravního značení, značky a zábrany musí být zajištěny proti posunutí vlivem povětrnostních podmínek*
- *mimo plochy záboru nebudou žádné překážky na MK (st. materiál, vozidla, st. zařízení, stroje apod.)*
- *v průběhu bude řádně prováděn pravidelný úklid komunikací a silničního příslušenství (dešť. vpusti ad.); znečištěné komunikace vč. silničního příslušenství a další vzniklé závady budou okamžitě odstraněny.*
- *trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodnou úpravou silničního provozu bude zakryto, po skončení prací bude přechodné dopravní značení z místa umístění neprodleně odstraněno a trvalé dopravní značení uvedeno do původního (řádného) stavu.*
- **přechodné dopravní značení, omezující rychlost jízdy, bude osazeno výhradně v době prováděných prací, pokud to nebude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu. Mimo tuto dobu bude dopravní značení zneplatněno (zakryto) nebo doplněno dodatkovou tabulkou E13 s textem.**
- **pojižděné hrany vyfrézované části komunikace, pokud budou pojižděné, budou označeny !!!(sprejem)**

Dopravní inspektorát si vyhrazuje právo, v rámci zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odsouhlasené přechodné dopravní značení změnit nebo doplnit.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Toto stanovisko slouží jako podklad pro vydání rozhodnutí příslušným silničním správním úřadem.


Zpracoval:

por. Anna Hasoňová DiS.
telefon 974445607, mob.725798557
email:anna.hasonova@pcr.cz

npor. Bc. Otakar Vild
Vedoucí DI Louny

DIO - Oprava výtluků na silnici I/27

Přehledná mapa



DIO - Oprava výtluků na silnici I/27

Situace 1 - estakádada Velemyšleves



V rámci pracovního místa (jednotlivý výtluk) dojde k odfrézování povrchu komunikace a pokládce nového živičného krytu.
Po dobu stavebních prací bude provoz řízen poučenou osobou viz schéma 1.
V uceleném úseku oprav bude omezena rychlost.
Na vjezdech do pracovního místa bude po odfrézování povrchu komunikace v obou směrech umístěno SDZ A 7a, které bude osazeno dokud nedojde k pokládce nového živičného krytu.



Legenda:

— úsek s opravovanými výtluky pro schéma 1

MAPY.CZ

DIO - Oprava výtluků na silnici I/27 Situace 2 - Žiželice



V rámci pracovního místa (jednotlivý výtluk) dojde k odfrézování povrchu komunikace a pokládce nového živičného krytu.
Po dobu stavebních prací bude provoz řízen poučenou osobou viz schéma 2 a 3.
V uceleném úseku oprav bude omezena rychlost.
Na vjezdech do pracovního místa bude po odfrézování povrchu komunikace v obou směrech umístěno SDZ A 7a, které bude osazeno dokud nedojde k pokládce nového živičného krytu.



Legenda:


 úsek s opravovanými výtluky pro schéma 2 a 3

DIO - Oprava výtluků na silnici I/27

Situace 3 - most ul. Plzeňská, Žatec



V rámci pracovního místa (jednotlivý výtluk) dojde k odfrézování povrchu komunikace a pokládce nového živičného krytu.
Po dobu stavebních prací bude provoz řízen poučenou osobou viz schéma 2.
V uceleném úseku oprav bude omezena rychlost.
Na vjezdech do pracovního místa bude po odfrézování povrchu komunikace v obou směrech umístěno SDZ A 7a, které bude osazeno dokud nedojde k pokládce nového živičného krytu.




Legenda:

 úsek s opravovanými výtluky pro schéma 2

DIO - Oprava výtluků na silnici I/27
Situace 4 - okružní křižovatka se silnicí II/225



V rámci pracovního místa (jednotlivý výtluk) dojde k odfrézování povrchu komunikace a pokládce nového živičného krytu.
Po dobu stavebních prací bude provoz řízen poučenou osobou viz schéma 3.
V uceleném úseku oprav bude omezena rychlost.
Na vjezdech do pracovního místa bude po odfrézování povrchu komunikace v obou směrech umístěno SDZ A 7a, které bude osazeno dokud nedojde k pokládce nového živičného krytu.



Legenda:

 úsek s opravovanými výtluky pro schéma 3

DIO - Oprava výtluků na silnici I/27

Situace 5 - Žatec - Radíčeves



V rámci pracovního místa (jednotlivý výtluk) dojde k odfrézování povrchu komunikace a pokládce nového živичného krytu.
Po dobu stavebních prací bude provoz řízen poučenou osobou viz schéma 1.
Stávající SDZ omezující rychlost, v křižovatce, které bude v rozporu s navrženým DIO, bude zneplatněno. V uceleném úseku oprav bude omezena rychlost.
Na vjezdech do pracovního místa bude po odfrézování povrchu komunikace v obou směrech umístěno SDZ A 7a, které bude osazeno dokud nedojde k pokládce nového živичného krytu.



MAPY.CZ


Legenda:

 úsek s opravovanými výtluky pro schéma 1

DIO - Oprava výtluků na silnici I/27
Situace 6 - Radíčeves - Sýrovice



V rámci pracovního místa (jednotlivý výtluk) dojde k odfrézování povrchu komunikace a pokládce nového živičného krytu.
Po dobu stavebních prací bude provoz řízen poučenou osobou viz schéma 4.
V oceleném úseku oprav bude omezena rychlost.
Na vjezdech do pracovního místa bude po odfrézování povrchu komunikace v obou směrech umístěno SDŽ A 7a,
které bude osazeno dokud nedojde k pokládce nového živičného krytu.



Legenda:


— úsek s opravovanými výtluky pro schéma 4

MAPY.CZ

DIO - Oprava výtluků na silnici I/27
Situace 7 - Pšov - Blšany (křiž. III/22110)



V rámci pracovního místa (jednotlivý výtluk) dojde k odřezování povrchu komunikace a pokládce nového živého krytu.
Po dobu stavebních prací bude provoz řízen poučenou osobou viz schéma 4. (SDZ B 20b 30km/h - bude v rámci DIO zneplatněna)
V uceleném úseku oprav bude omezena rychlost.
Na vjezdech do pracovního místa bude po odřezování povrchu komunikace v obou směrech umístěno SDZ A 7a,
které bude osazeno dokud nedojde k pokládce nového živého krytu.



Legenda:

 úsek s opravovanými výtluky pro schéma 4

DIO - oprava výtluků na silnici I /27

schéma 1 - úsek silnice mimo obec


V rámci pracovního místa dojde k odfrézování a pokládce asfaltových vrstev.

Pracovní místo bude v rozsahu výtluku a prostoru pro pracovní stroj /fréza, finišer/.

Provoz po dobu provádění odfrézování, provádění postřiku a pokládky asfaltových vrstev bude řízen pracovníky (1), kteří budou prokazatelně řádně poučení, proškoleni a označení v souladu s vyhl. číslo 294/2015 Sb.

Na vjezdech do pracovního místa bude po odfrézování povrchu komunikace v místě výtluku v obou směrech umístěno SDZ A 7a (2), které bude osazeno dokud nedojde k pokládce nového živičného krytu.


Po provedení postřiku do jeho vyštěpení a pokládce ACO do jeho vychladnutí, bude pracovní místo označeno dopravními kužely. (3)



DIO - oprava výtluků na silnici I /27 schéma 2 - úsek silnice v obci, mimo křižovatky


V rámci pracovního místa dojde k odfrézování a pokládce asfaltových vrstev. Pracovní místo bude v rozsahu výtluku a prostoru pro pracovní stroj /fréza, finišer/. Provoz po dobu provádění odfrézování, provádění postřiku a pokládky asfaltových vrstev bude řízen pracovníky (1), kteří budou prokazatelně řádně poučení, proškolení a označení v souladu s vyhl. číslo 294/2015 Sb.

Na vjezdech do pracovního místa bude po odfrézování povrchu komunikace v místě výtluku v obou směrech umístěno SDZ A 7a (2), které bude osazeno dokud nedojde k pokládce nového živičného krytu. Po provedení postřiku do jeho vyštěpení a pokládce ACO do jeho vychladnutí, bude pracovní místo označeno dopravními kužely. (3)



DIO - oprava výtluků na silnici I /27 schéma 3 - úsek silnice v křižovatce v obci

V rámci pracovního místa dojde k odfrézování a pokládce asfaltových vrstev.
Pracovní místo bude v rozsahu výtluku a prostoru pro pracovní stroj /fréza, finišer/.
Provoz po dobu provádění odfrézování, provádění postřiku a pokládky asfaltových vrstev bude řízen pracovníky (1), kteří budou prokazatelně řádně poučeni, proškoleni a označení v souladu s vyhl. číslo 294/2015 Sb.
Na vjezdech do pracovního místa bude po odfrézování povrchu komunikace v místě výtluku v obou směrech umístěno SDZ A 7a (2), které bude osazeno dokud nedojde k pokládce nového živého krytu.
Po provedení postřiku do jeho vyštěpení a pokládce ACO do jeho vychladnutí, bude pracovní místo označeno dopravními kužely. (3)



DIO - oprava výtluků na silnici I /27

schéma 4 - úsek silnice mimo obec s koncem obce z jedné strany

V rámci pracovního místa dojde k odfrézování a pokládce asfaltových vrstev.

Pracovní místo bude v rozsahu výtluku a prostoru pro pracovní stroj /fréza, finišer/.

Provoz po dobu provádění odfrézování, provádění postřiku a pokládky asfaltových vrstev bude řízen pracovníky (1), kteří budou prokazatelně řádně poučení, proškoleni a označení v souladu s vyhl. číslo 294/2015 Sb.

Na vjezdech do pracovního místa bude po odfrézování povrchu komunikace v místě výtluku v obou směrech umístěno SDZ A 7a (2), které bude osazeno dokud nedojde k pokládce nového živičného krytu.

Po provedení postřiku do jeho vyštěpení a pokládce ACO do jeho vychladnutí, bude pracovní místo označeno dopravními kužely. (3)

